


# Каталог запчастей для СБШ-250 МНА 1989-1999 года выпуска

## Содержание

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| Установка насосная 086-02.56.0000.....                                         | 3  |
| Фильтр 086-02.57.0170.....                                                     | 4  |
| Датчик скорости бурения 086-02.65.0852.....                                    | 5  |
| Регулятор давления 086-07.13.0000.....                                         | 6  |
| Домкрат гидравлический 086-09.00.0000.....                                     | 7  |
| Гидроцилиндр домкрата 086-09.01.0000.....                                      | 8  |
| Маслопровод машинного отделения 086-27.00.0000.....                            | 9  |
| Опорный узел 086-55.08.0000.....                                               | 10 |
| Муфта шинно-зубчатая 086-55.17.0000.....                                       | 11 |
| Комплект для переналадки станка СБШ-250МНА под штангу d133 086-79.15.0000..... | 12 |
| Станок СБШ-250 МНА-32 091-00.00.0000.....                                      | 13 |
| Машинное отделение 091-02.00.0000.....                                         | 14 |
| Блок гидроаппаратуры 091-02.48.0000.....                                       | 15 |
| Гидроблок 091-02.61.0000-01 .....                                              | 16 |
| Фильтр гидравлический 091-02.65.0900 .....                                     | 17 |
| Маслонасосная станция 091-02.69.0000 .....                                     | 18 |
| Установка фильтра 091-02.69.0100-02 .....                                      | 20 |
| Установка фильтра 091-02.74.0000.....                                          | 21 |
| Гидроцилиндр заваливания мачты 091-06.00.0000 .....                            | 22 |
| Гидроцилиндр заваливания мачты 091-06.01.0000.....                             | 23 |
| Кабина 091-07.00.0000.....                                                     | 24 |
| Маслопровод мачты 091-28.00.0000.....                                          | 25 |
| Сепаратор 091-55.03.0000.....                                                  | 26 |
| Гирлянда 091-55.13.0000.....                                                   | 27 |
| Цилиндр подачи 091-55.40.0000.....                                             | 28 |
| Блок гидроаппаратуры мачты 091-55.50.0000.....                                 | 29 |
| Механизм свинчивания и развинчивания 091-55.66.0000.....                       | 30 |


|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ключ верхний 091-55.67.0000.....                                             | 31 |
| Мачта 091-56.00.0000.....                                                    | 32 |
| Балансир 148-01.00.012.....                                                  | 33 |
| Редуктор хода 15010.0148.....                                                | 34 |
| Ход гусеничный 187-00.00.0000.....                                           | 36 |
| Ролик поддерживающий 187-01.00.0135.....                                     | 38 |
| Гидроцилиндр I-50-25-40 33.043.030.000.....                                  | 39 |
| Гидроцилиндр I-50-25-125 33.043.030.000-05 .....                             | 40 |
| Гидроцилиндр I-63-32-40 33.043.031.000.....                                  | 41 |
| Гидроцилиндр I-63-32-100 33.043.031.000-04.....                              | 42 |
| Гидроцилиндр I-63-32-250 33.043.031.000-09.....                              | 43 |
| Гидроцилиндр I-63-32-320 33.043.031.000-11.....                              | 44 |
| Гидроцилиндр I-63-32-630 33.043.031.000-17.....                              | 45 |
| Гидроцилиндр I-125-63-280 33.043.034.000-09.....                             | 46 |
| Гидроцилиндр I-125-63-800 33.043.034.000-19.....                             | 47 |
| Опора блоков левая / Опора блоков правая 41.55.16.000А / 41.55.31.000А.....  | 48 |
| Блоки нижние левые / Блоки нижние правые 41.55.38.000А / 41.55.39.000А ..... | 49 |
| Балка верхняя с блоками и тросом 41А.55.14.000А.....                         | 50 |
| Блок нижний 41А.55.14.018А.....                                              | 51 |
| Блок верхний 41А.55.14.019А.....                                             | 52 |
| Механизм подачи 85.55.30.000А.....                                           | 53 |
| Установка отдува буровой мелочи 86.37.00.000А.....                           | 54 |
| Головка бурового снаряда 86.55.04.000.....                                   | 55 |
| Штанга тяжелая 86.55.12.000А.....                                            | 56 |
| Редуктор 86.55.18.000.....                                                   | 57 |
| Блочная обойма 86.55.42.000А.....                                            | 59 |
| Штанга 86.55.71.000А.....                                                    | 60 |
| Механизм подачи 86.55.71.000А.....                                           | 61 |
| Люнет 86.55.77.000А.....                                                     | 62 |
| Натяжная каретка гирлянды 86К.55.05.000А.....                                | 63 |

Установка насосная 086-02.56.0000




| Номер | Наименование                                     | № чертежа         | Кол-во | Вес  |
|-------|--------------------------------------------------|-------------------|--------|------|
| 1     | Насос Н403Е (Н403У) УХЛ4                         |                   | 1      | 50   |
| 1     | Насос Н403Е (Н403У) 04                           |                   | 1      | 50   |
| 2     | Полумуфта                                        | 086-02.56.1010    | 1      | 2    |
| 3     | Звездочка                                        | 086-02.56.1040    | 1      | 0,13 |
| 3     | Звездочка                                        | 086-02.56.1040-01 | 1      | 0,13 |
| 4     | Полумуфта                                        | 086-02.56.1020    | 1      | 2,4  |
| 5     | Двигатель 4АМ132М4У3 380В 1М1081 ТУ16.526.621-85 |                   | 1      | 93   |
| 5     | Двигатель 4АМ132М4Т2 380В 1М1081 ТУ16.526.621-85 |                   | 1      | 93   |
| 6     | Рама                                             | 086-02.56.0111    | 1      | 31,5 |

Фильтр 086-02.57.0170




| Номер | Наименование                                                          | № чертежа      | Кол-во | Вес  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------|
| 1     | Корпус                                                                | 086-02.57.0190 | 1      | 15,1 |
| 2     | Цилиндр                                                               | 086-02.57.0240 | 1      | 6,63 |
| 3     | Кольцо 090-100-58-2-2                                                 | ГОСТ 9833      | 1      | 0,01 |
| 4     | Элемент фильтрующий Сетка полутомпаковая 004 ГОСТ 6613 285±0.65х640±1 | 086-02.57.1380 | 1      | 0,04 |
| 5     | Элемент фильтрующий Сетка 2-2-0512х18Н10Т ГОСТ 3826 285±0,65х315±0,65 | 086-02.57.1390 | 1      | 0,12 |
| 6     | Пружина                                                               | 086-02.57.1340 | 1      | 0,01 |
| 7     | Седло                                                                 | 086-02.57.1330 | 1      | 0,03 |
| 8     | Шарик 16-40                                                           | ГОСТ 3722      | 1      | 0,02 |
| 9     | Втулка                                                                | 086-02.57.1320 | 1      | 0,04 |
| 10    | Крышка                                                                | 086-02.57.0180 | 1      | 1,3  |
| 11    | Указатель давления                                                    | 086-02.57.0210 | 1      | 0,32 |
| 12    | Кольцо                                                                | 086-02.57.1780 | 1      | 0    |
| 13    | Кольцо 110-120-58-2-2                                                 | ГОСТ 9833      | 1      | 0,01 |
| 14    | Кольцо АЗО                                                            | ГОСТ 13941     | 1      | 0    |

# Датчик скорости бурения 086-02.65.0852




| Номер | Наименование                            | № чертежа      | Кол-во | Вес   |
|-------|-----------------------------------------|----------------|--------|-------|
| 1     | Тахогенератор ТМГ-30                    |                | 1      | 3,2   |
| 1     | Тахогенератор ТМГ-30Т                   |                | 1      | 3,2   |
| 2     | Кольцо 1А35                             | ГОСТ 13940-68  | 1      | 0,13  |
| 3     | Кронштейн                               | 086-02.65.0853 | 1      | 6,2   |
| 4     | Полумуфта                               | 086-02.65.3877 | 1      | 0,31  |
| 5     | Гидромотор Г15-22Р                      | ГОСТ 21229-75  | 1      | 7,0   |
| 5     | Гидромотор И5-22РТ                      |                | 1      | 7,0   |
| 6     | Угольник ввёртный 12 x 1/2" — 37        | 33.033.159     | 1      | 0,17  |
| 7     | Проходник ввёртный 12 x 1/2" - 50       | 33.033.065     | 1      | 0,13  |
| 8     | Проходник концевой 4 x 1/4" - 36        | 33.033.499     | 1      | 0,02  |
| 9     | Полумуфта                               | 086-02.65.1304 | 1      | 0,31  |
| 10    | Палец Шнур 4С8 ГОСТ 6467-69 L =18 ± 0,3 | 086-02.65.3883 | 4      | 0,002 |

# Регулятор давления 086-07.13.0000




| Номер | Наименование                      | № чертежа                    | Кол-во | Вес   |
|-------|-----------------------------------|------------------------------|--------|-------|
| 1     | Корпус                            | 086-07.13.1170               | 1      | 1,2   |
| 2     | Клапан                            | 086-07.13.1110               | 1      | 0,05  |
| 2     | Клапан                            | 086-07.13.1110-01            | 1      | 0,05  |
| 3     | Винт нажимной                     | 086-07.13.1160               | 1      | 0,01  |
| 4     | Пружина                           | 041 -02.08.1170              | 1      | 0     |
| 4     | Пружина                           | 041-02.08.1170-01            | 1      | 0     |
| 5     | Винт В1М6-6х10.58.С.019           | ГОСТ 17475-80                | 4      | 0,029 |
| 6     | Стакан                            | 086-07.13.1150               | 1      | 0,05  |
| 6     | Стакан                            | 086-07.13.1150-01            | 1      | 0,05  |
| 7     | Маховик                           | 041-02.08.1200               | 1      | 0,08  |
| 8     | Винт                              | 086-07.13.1130               | 1      | 0,02  |
| 9     | Кольцо 010-014-25-2-2             | ГОСТ 9833-73 / ГОСТ 1882S-73 | 1      | 0     |
| 10    | Крышка                            | 086-07.13.1140               | 1      | 0,2   |
| 11    | Винт ВМ6-8х16.58.С.019            | ГОСТ 1491-80                 | 4      | 0,009 |
| 12    | Кольцо 022-028-36-2-2             | ГОСТ 9833-73 / ГОСТ 18829-73 | 1      | 0,005 |
| 13    | Проходник концевой 4 х 1/8 " х 32 | 33.033.497                   | 1      | 0,04  |
| 14    | Кольцо 017-021-25-2-2             | ГОСТ 9833-73 / ГОСТ 18829-73 | 1      | 0,004 |
| 15    | Проходник ввёртный                | 086-07.13.1120               | 1      | 0,004 |

Домкрат гидравлический 086-09.00.0000



| Номер | Наименование          | № чертежа         | Кол-во | Вес |
|-------|-----------------------|-------------------|--------|-----|
| 1     | Гидроцилиндр домкрата | 086-09.01.0000    | 1      | 379 |
| 1     | Гидроцилиндр домкрата | 086-09.01.0000-01 | 1      | 379 |
| 1     | Гидроцилиндр домкрата | 086-09.01.0000-03 | 1      | 379 |
| 1     | Гидроцилиндр домкрата | 086-09.01.0000-04 | 1      | 379 |
| 2     | Кожух                 | 086-09.00.1241    | 1      | 8,5 |
| 2     | Кожух                 | 086-09.00.1241-01 | 1      | 8,5 |
| 3     | Кольцо                | 086-09.00.1080    | 1      | 0,2 |
| 4     | Плита                 | 086-09.00.1110    | 1      | 60  |


# Гидроцилиндр домкрата 086-09.01.0000



| Номер | Наименование             | № чертежа                    | Кол-во | Вес     |
|-------|--------------------------|------------------------------|--------|---------|
| 1     | Конус                    | 086-09.00.1061               | 1      | 0,005   |
| 2     | Крышка грязесъёмника     | 33.042.107.113-02            | 1      | 4,0     |
| 3     | Крышка передняя          | 086-09.00.0140               | 1      | 20,0    |
| 4     | Шток                     | 086-09.00.0120               | 1      | 121     |
| 5     | Цилиндр                  | 086-09.00.0131               | 1      | 213     |
| 6     | Поршень                  | 086-09.00.0110.              | 1      | 22      |
| 7     | Гайка                    | 086-09.00.1000               | 1      | 1,8     |
| 8     | Гидрозамок 16ТА          | 091-06.01.0114               | 1      | 3,73    |
| 9     | Кольцо стопорное         | 086-09.00.1010               | 1      | 0,14    |
| 10    | Манжета 1-220x200-6      | ГОСТ 14896-84                | 2      | 0,08    |
| 11    | Кольцо защитное 1-220-11 | ЧУ8.02.0787                  | 2      | 0,025   |
| 12    | Кольцо 095-105-58-2-2    | ГОСТ 9833-73 / ГОСТ 18829-73 | 2      | 0       |
| 13    | Манжета 1-180x160-6      | ГОСТ 14896-84                | 2      | 0,064   |
| 14    | Кольцо защитное 2-160-11 | ЧУ8.02.0804                  | 2      | 0,02    |
| 15    | Кольцо                   | 086-09.00.1030               | 1      | 0,44    |
| 16    | Грязесъёмник             | 33.042.101.114-04            | 1      | 0,1     |
| 17    | Кольцо 020-025-30-2-2    | ГОСТ 9833                    | 1      | 0,0005  |
| 18    | Кольцо 028-032-25-2-2    | ГОСТ 9833                    | 2      | 0,00046 |




# Маслопровод машинного отделения 086-27.00.0000




| Номер | Наименование      | № чертежа         | Кол-во | Вес  |
|-------|-------------------|-------------------|--------|------|
| 1     | Клапан переливной | 086-27.00.0150    | 1      | 1,1  |
| 2     | Рукав 32, L=2200  | 091-27.00.0200-11 | 2      | 7,11 |
| 3     | Рукав 8x30-900    | ЧУ8.02.1589-10    | 2      | 1,0  |
| 4     | Рукав 8x30-1600   | ЧУ8.02.1589-15    | 1      | 1,52 |
| 5     | Рукав 8x30-1800   | ЧУ8.02.1589-16    | 1      | 1,94 |
| 6     | Рукав 12x25-1600  | ЧУ8.02.1590-15    | 2      | 1,9  |
| 7     | Рукав 12x25-1800  | ЧУ8.02.1590-16    | 2      | 2,08 |
| 8     | Рукав 16x20-1000  | ЧУ8.02.1586-11    | 4      | 1,77 |
| 9     | Рукав 16x20-2000  | ЧУ8.02.1586-17    | 4      | 1,77 |
| 10    | Рукав 8x30-4000   | ЧУ8.02.1586-24    | 2      | 3,06 |
| 11    | Рукав 12x25-2000  | ЧУ8.02.1590-17    | 2      | 2,26 |
| 12    | Рукав 12x25-3000  | ЧУ8.02.1590-21    | 2      | 3,16 |
| 13    | Рукав 16x20-1000  | ЧУ8.02.1586-11    | 2      | 1,77 |

# Опорный узел 086-55.08.0000



| Номер | Наименование            | № чертежа      | Кол-во | Вес   |
|-------|-------------------------|----------------|--------|-------|
| 1     | Втулка                  | 086.55.08.1240 | 1      | 5,14  |
| 2     | Шпиндель                | 066.55.08.1640 | 1      | 191   |
| 3     | Подшипник 666432Л       |                |        |       |
| 4     | Траверса                | 086.55.08.0110 | 1      | 282   |
| 5     | Подшипник 46244Л        | ГОСТ 831-75    | 1      | 41,2  |
| 6     | Проходник               | 086.55.08.1620 | 1      | 1,84  |
| 7     | Кольцо 065-071-36-2-4   | ГОСТ 9833-73   | 1      | 0,002 |
| 8     | Корпус сальника         | 41.55.08.113-1 | 1      | 48,7  |
| 9     | Втулка                  | 61.55.08.112   | 1      | 2,08  |
| 10    | Кольцо 245-260-85-2-4   | ГОСТ 9833-73   | 3      | 0,054 |
| 11    | Воротник                | 086.55.08.1630 | 2      | 0,15  |
| 12    | Крышка                  | 086.55.08.1710 | 1      | 6,55  |
| 13    | Крышка                  | 61.55.08.131   | 1      | 3,06  |
| 14    | Переходник              | 41.55.08.117   | 1      | 44    |
| 16    | Стопор                  | 86.55.08.018   | 1      | 55    |
| 17    | Пресс-масленка С-4Б     | 086-06.00.0210 | 2      | 0,04  |
| 18    | Кольцо                  | 61.55.08.128   | 1      | 0,8   |
| 19    | Гидроцилиндр 1-50-25-40 | 33.043.030.000 | 1      | 6,65  |
| 20    | Манжета 1-210x250-4     | ГОСТ- 8752-79  | 3      | 0,35  |

Муфта шинно-зубчатая 086-55.17.0000




| Номер | Наименование                      | № чертежа          | Кол-во | Вес  |
|-------|-----------------------------------|--------------------|--------|------|
| 1     | Оболочка высоко-эластичая 630х150 | Мод.И-4 И-001074-А | 1      | 15   |
| 2     | Полумуфта зубчатая                | 086.55.17.010      | 1      | 61,1 |
| 3     | Полумуфта зубчатая                | 091.55.17.0110     | 1      | 42,2 |
| 4     | Прокладка                         | 41А.55.17.213      | 1      | 8,9  |
| 5     | Полукольцо                        | 086.55.17.2120     | 4      | 11,8 |
| 6     | Полумуфта                         | 091.55.17.0120     | 1      | 39,4 |

## Комплект для переналадки станка СБШ-250МНА под штангу d133 086-79.15.0000


| Номер | Наименование                          | № чертежа         | Кол-во | Вес |
|-------|---------------------------------------|-------------------|--------|-----|
|       | Схема доработки люнета                | 086-79.15.0000 ДЛ |        |     |
| 1     | Вкладыш                               | 086-55.66.0133    | 1      |     |
| 2     | Ключ верхний                          | 086-55.67.0020    | 1      |     |
| 3     | Кассета нижняя                        | 086-79.05.0125    | 1      |     |
| 4     | Кассета верхняя в сборе               | 086-79.15.0100    | 1      |     |
| 5     | Штанга                                | 091-55.73.0000    | 3      |     |
| 6     | Тяга                                  | 091-79.15.0110    | 3      |     |
| 7     | Талреп                                | 093-56.03.0120    | 3      |     |
| 8     | Скоба                                 | 086-55.66.2170    | 1      |     |
| 9     | Накладка                              | 091-55.77.1900    | 3      |     |
| 10    | Переходник                            | 091-55.73.1010    | 1      |     |
| 11    | Переходник                            | 091-59.73.1012    | 1      |     |
| 12    | Уплотнение                            | 091-79.15.1013    | 4      |     |
| 13    | Метчик                                | 101-79.00.1011    | 1      |     |
| 14    | Ось 1-16 b12 x 35.20Ц9хр ГОСТ 9650-80 |                   | 6      |     |
| 15    | Шайба 16.01.10.019 ГОСТ 9649-78       |                   | 6      |     |
| 16    | Шплинт 4 x 40.019 ГОСТ 397-79         |                   | 6      |     |

# Станок СБШ-250 МНА-32 091-00.00.0000




| Номер | Наименование                  | № чертежа         | Кол-во | Вес   |
|-------|-------------------------------|-------------------|--------|-------|
| 1     | Электрокоммуникации освещения | 091-30.00.0000    | 1      | 40,3  |
| 2     | Машинное отделение            | 091-02.00.0000    | 1      | 15900 |
| 3     | Установка кондиционера        | 086-40.00.0000    | 1      | 138   |
| 4     | Мачта                         | 091-56.00.0000    | 1      | 22210 |
| 5     | Цилиндр заваливания мачты     | 091-06.00.0000    | 1      | 245   |
| 6     | Цилиндр заваливания мачты     | 091-06.00.0000-01 | 1      | 245   |
| 7     | Кабина                        | 091-07.00.0000    | 1      | 1358  |
| 8     | Основание подшипника          | 086-00.00.1250    | 2      | 71,4  |
| 9     | Основание подшипника          | 086-00.00.1260    | 2      | 71,4  |
| 10    | Крышка подшипника             | 086-00.00.1270    | 2      | 42,0  |
| 11    | Крышка подшипника             | 086-00.00.1280    | 2      | 42,0  |
| 12    | Ход гусеничный УГ-60М         | 187-00.00.0000-02 | 1      | 21500 |
| 13    | Домкрат гидравлический        | 086-09.00.0000    | 2      | 461   |
| 14    | Кронштейн                     | 086-10.00.0000    | 1      | 181   |
| 15    | Кабель                        | 086-00.00.0120    | 2      | 575,0 |
| 16    | Домкрат гидравлический        | 086-09.00.0000-01 | 1      | 461   |
| 17    | Кабельный ввод                | 086-39.00.0000    | 1      | 20,2  |
| 18    | Воздухопроводы, сборка        | 091-24.00.0000    | 1      | 490,0 |

## Машинное отделение 091-02.00.0000




| Номер | Наименование                    | № чертежа         | Кол-во | Вес   |
|-------|---------------------------------|-------------------|--------|-------|
| 1     | Емкость для воды                | 086-02.08.0000    | 1      | 582,0 |
| 2     | Каркас машинного отделения      | 086-02.01.0000    | 1      | 7020  |
| 3     | Трансформатор                   | 086-02.00.0170    | 1      | 146   |
| 4     | Реле утечки РУ-127/220 УХЛ5     |                   | 1      | 20    |
| 4     | Реле утечки РУ-127/220 Т5       |                   | 1      | 20    |
| 5     | Пост ПKE 212-2УЗ-"1/2"          |                   | 1      | 0,28  |
| 6     | Выпрямитель ТПЕ-200-460-У2.1    |                   | 1      | 290   |
| 6     | Выпрямитель ТУВ-200-460-Т2.1    |                   | 1      | 290   |
| 7     | Компрессор                      | 6ВВ 32/7          | 1      | 3190  |
| 7     | Компрессор                      | 6ВВ 32/7Т         | 1      | 3860  |
| 8     | Воздушный выключатель АП50-2МУ2 |                   | 1      | 3,5   |
| 8     | Воздушный выключатель АП50-2МТ2 | 086-02.42.0000    | 1      | 3,5   |
| 9     | Шкаф управления                 |                   | 1      | 470   |
| 10    | Электрооборудование станка      |                   | 1      | 1500  |
| 11    | Маслонасосная станция           | 091-02.65.0000    | 1      | 1034  |
| 11    | Маслонасосная станция           | 091-02.65.0000-01 | 1      | 1009  |
| 12    | Блок гидроаппаратуры            | 091-02.48.0000    | 1      | 94,6  |
| 13    | Опора левая                     | 086-03.01.0000    | 1      | 474   |
| 14    | Опора правая                    | 086-03.02.0000    | 1      | 474   |
| 15    | Муфта кабельная                 | 091-02.73.0000    | 2      |       |
| 16    | Шкаф                            | 091-02.04.000     | 1      | 142   |

Блок гидроаппаратуры 091-02.48.0000




| Номер | Наименование                                | № чертежа      | Кол-во | Вес     |
|-------|---------------------------------------------|----------------|--------|---------|
| 1     | Гидрораспределитель 1P202-АЛЗ-44 В220Н УХЛ4 | ГОСТ 24679     | 3      | 15,9    |
| 2     | Поддон                                      | 091-02.48.0110 | 1      | 1,94    |
| 3     | Панель                                      | 091-02.48.0111 | 1      | 31,5    |
| 4     | Гидрораспределитель ВЕ10.34.В220.НМ УХЛ4    | ГОСТ 24679     | 1      | 6,1     |
| 5     | Кольцо 004-007-19-2-2                       | ГОСТ 9833      | 3      | 0,0006  |
| 6     | Кольцо 009-012-19-2-2                       | ГОСТ 9833      | 3      | 0,0009  |
| 7     | Кольцо 012-016-25-2-2                       | ГОСТ 9833      | 11     | 0,00013 |
| 8     | Кольцо 027-032-30-2-2                       | ГОСТ 9833      | 12     | 0,00046 |



| Номер | Наименование                             | № чертежа      | Кол-во | Вес     |
|-------|------------------------------------------|----------------|--------|---------|
| 1     | Панель                                   | 091-02.61.0110 | 1      | 5,4     |
| 2     | Гидрораспределитель BE10.44.B220.HM УХЛ4 | ГОСТ 24679     | 1      | 6,1     |
| 3     | Кольцо 004-007-19-2-2                    | ГОСТ 9833      | 4      | 0,00006 |
| 4     | Кольцо 012-016-25-2-2                    | ГОСТ 9833      | 15     | 0,00013 |




# Фильтр гидравлический 091-02.65.0900



| Номер | Наименование                       | № чертежа      | Кол-во | Вес     |
|-------|------------------------------------|----------------|--------|---------|
| 1     | Указатель давления                 | 086-02.57.0210 |        | 0,32    |
| 2     | Стакан                             | 091-02.65.0901 |        | 9,94    |
| 3     | Клапан перепускной                 | 091-02.65.0902 |        | 0,22    |
| 4     | Шайба                              | 091-02.65.9011 |        | 0,04    |
| 5     | Заглушка                           | 091-02.65.9012 |        | 0,38    |
| 6     | Пружина                            | 091-02.65.9013 | 1      | 0,022   |
| 7     | Заглушка                           | 091-02.65.9014 | 1      | 0,08    |
| 8     | Крышка                             | 091-02.65.9015 | 1      | 4,6     |
| 9     | Втулка соединительная              | 091-02.65.9017 | 2      | 0,23    |
| 10    | Элемент фильтрующий "Инпроком-430" |                | 2      | 0,45    |
| 11    | Кольцо 010-013-19-2-2              | ГОСТ 9833      | 1      | 0,0001  |
| 12    | Кольцо 017-021-25-2-2              | ГОСТ 9833      | 1      | 0,00031 |
| 13    | Кольцо 027-031-25-2-2              | ГОСТ 9833      | 1      | 0,00045 |
| 14    | Кольцо 175-180-36-2-2              | ГОСТ 9833      | 1      | 0,00558 |


# Маслонасосная станция 091-02.69.0000



| Номер | Наименование                                 | № чертежа         | Кол-во | Вес  |
|-------|----------------------------------------------|-------------------|--------|------|
| 1     | Электронагреватель                           | 091-02.65.0480    | 1      | 7,3  |
| 2     | Реле температурное ТРМ11-01-50.04            |                   |        | 0,25 |
| 3     | Стекло рифленое ТЗ-220-3,5 Мпа               | ГОСТ 1663         | 1      | 0,15 |
| 4     | Установка фильтра                            | 091-02.69.0100-02 | 1      | 93,4 |
| 5     | Панель                                       | 091-02.65.0850    | 1      | 20,1 |
| 6     | Гидрораспределитель 1Р203-АЛ2-24 В220Н УХЛ4  |                   | 1      | 15,9 |
| 6     | Гидрораспределитель 1Р203-АЛ2-24 В220Н 04    |                   | 1      | 15,9 |
| 7     | Гидрораспределитель 1Р203-АЛ1-34 В220Н УХЛ4  |                   | 1      | 15,9 |
| 7     | Гидрораспределитель 1Р203-АЛ1-34 В220Н 04    |                   | 1      | 15,9 |
| 8     | Фильтр                                       | 086-02.65.0493    | 1      | 0,33 |
| 9     | Магнитный очистительный сепаратор ФММ25 УХЛ4 |                   | 1      | 8,3  |
| 9     | Магнитный очистительный сепаратор ФММ25 04   |                   | 1      | 8,3  |
| 10    | Установка фильтра                            | 091-02.74.0000    | 1      | 26,4 |


|     |                                             |                    |   |         |
|-----|---------------------------------------------|--------------------|---|---------|
| 11  | Звездочка                                   | 086-02.65.1040     | 1 | 0,24    |
| 11  | Звездочка                                   | 086-02.65.1040-01  | 1 | 0,24    |
| 12  | Полумуфта                                   | 086-02.65.1050     | 1 | 2,15    |
| 13  | Двигатель АИР160М6УЗ, 50Гц, 380В, 1М 3081   |                    | 1 | 135     |
| 13  | Двигатель АИР160М6ТЗ, 50Гц, 380В, 1М 3081   |                    | 1 | 135     |
| 14  | Полумуфта                                   | 086-02.65.1021     | 1 | 3,95    |
| 15  | Стакан                                      | 086-02.65.0500     | 1 | 25,1    |
| 16  | Насос НПЛ 40-80/6,3 УХЛ4                    |                    | 1 | 32      |
| 16  | Насос НПЛ 40-80/6,3 04                      |                    | 1 | 32      |
| 17  | Панель                                      | 091-02.65.0210     | 1 | 68,9    |
| 18  | Гидроклапан давления ПВГ54-34М-УХЛ4         |                    | 2 | 3,8     |
| 19  | Гидроклапан давления ПВГ54-34М-04           |                    |   |         |
| 20  | Клапан КПС-20(20-32-2-11) УХЛ4              |                    | 2 | 9,0     |
| 20  | Клапан КПС-20(20-32-2-11) 04                |                    | 2 | 9,0     |
| б/н | Гидроклапан обратный ПГ51-24 УХЛ4           |                    | 3 | 3,5     |
| б/н | Гидроклапан обратный ПГ51-24 04             |                    | 3 | 3,5     |
| 21  | Гидрораспределитель ВЕ10.574.В220.НМ УХЛ4   | ГОСТ 24679         | 1 | 4,2     |
| 21  | Гидрораспределитель ВЕ10.574.В220.НМ О4     |                    | 1 | 4,2     |
| 22  | Гидрораспределитель 1Р203-АЛ2-14 В220Н УХЛ4 |                    | 1 | 15,9    |
| 22  | Гидрораспределитель 1Р203-АЛ2-14 В220Н      |                    | 1 | 15,9    |
| 23  | Гидрораспределитель ВЕ10.14.В220.НМ УХЛ4    | ГОСТ 24679         | 1 | 6,1     |
| 23  | Гидрораспределитель ВЕ10.14.В220.НМ О4      |                    | 1 | 6,1     |
| 24  | Установка насосная                          | 086-02.56.0000     | 1 | 175     |
| 24  | Установка насосная                          | 086-02.56.0000-01  | 1 | 175     |
| 25  | Рукав 12х25-1400                            | ЧУ8.02.1590-13     | 2 | 1,72    |
| 26  | Блок зажимов                                | БЗН19-2531205000У2 | 1 | 0,4     |
| 26  | Блок зажимов                                | БЗН19-2531205000Т2 | 1 | 0,4     |
| 27  | Кран муфтовый Ду20                          | ГОСТ 19193         | 2 | 1,1     |
| 28  | Блок зажимов                                | БЗН19-2531205С00У2 | 1 | 0,48    |
| 28  | Блок зажимов                                | БЗН19-2531205С00Т2 | 1 | 0,48    |
| 29  | Бак                                         | 091-02.69.0151     | 1 | 212     |
| 29  | Бак                                         | 091-02.69.0151-01  | 1 | 212     |
| 30  | Датчик скорости бурения                     | 086-02.65.0852     | 1 | 18,1    |
| 30  | Датчик скорости бурения                     | 086-02.65.0852-01  | 1 | 18,1    |
| 31  | Кольцо 004-007-19-2-2                       | ГОСТ 9833          | 2 | 0,00003 |
| 32  | Кольцо 009-012-19-2-2                       | ГОСТ 9833          | 6 | 0,00009 |
| 33  | Кольцо 012-016-25-2-2                       | ГОСТ 9833          | 6 | 0,0002  |
| 34  | Кольцо 016-020-25-2-2                       | ГОСТ 9833          | 3 | 0,0003  |
| 35  | Кольцо 026-032-36-2-2                       | ГОСТ 9833          | 5 | 0,0009  |
| 36  | Кольцо 027-032-30-2-2                       | ГОСТ 9833          | 3 | 0,0007  |
| 37  | Кольцо 036-042-36-2-2                       | ГОСТ 9833          | 1 | 0,0016  |

## Установка фильтра 091-02.69.0100-02




| Номер | Наименование                           | № чертежа         | Кол-во | Вес     |
|-------|----------------------------------------|-------------------|--------|---------|
| 1     | Фильтр                                 | 086-02.57.0170    | 1      | 27,4    |
| 2     | Клапан подпорный                       | 086-02.57.0130    | 1      | 1,52    |
| 3     | Плита                                  | 091-02.57.1120    | 1      | 4,6     |
| 5     | Пружина                                | 086-02.57.1250    | 1      | 0,01    |
| 6     | Двигатель А80В4 УЗ, 380В, 50Гц, 1М3081 |                   | 1      | 25,3    |
| 6     | Двигатель А80В4 ТЗ, 380В, 50Гц, 1М3081 |                   | 1      | 25,3    |
| 7     | Корпус                                 | 091-02.69.0102-02 | 1      | 11,1    |
| 8     | Полумуфта                              | 091-02.69.1720    | 1      | 2       |
| 9     | Звездочка                              | 086-02.57.1710    | 1      | 0,1     |
| 9     | Звездочка                              | 086-02.57.1710-01 | 1      | 0,1     |
| 10    | Полумуфта                              | 091-02.69.1720    | 1      | 2,0     |
| 11    | Патрубок, Ду12                         | 086-02.57.0110-01 | 2      | 0,49    |
| 12    | Насос Нпл 16-16/16 УХЛ4                |                   | 1      | 16      |
| 12    | Насос Нпл 16-16/16 04                  |                   | 1      | 16      |
| 13    | Трубопровод                            | 091-02.69.0103    | 1      | 1,9     |
| 14    | Патрубок, Ду12                         | 086-02.57.0110    | 1      | 0,35    |
| 15    | Патрубок, Ду8                          | 086-02.57.0160    | 1      | 0,48    |
| 16    | Тройник концевой 2-12 x 1/2"           | 33.033.340        | 1      | 0,293   |
| 17    | Кольцо 016-020-25-2-3                  | ГОСТ 9833         | 1      | 0,0003  |
| 18    | Кольцо 028-032-25-2-3                  | ГОСТ 9833         | 1      | 0,00046 |
| 19    | Угольник ввертный 12x1/2"-37           | 33.033.159        | 2      | 0,17    |
| 20    | Тройник ввертный Ду4                   | 086-02.65.1160    | 1      | 0,4     |

# Установка фильтра 091-02.74.0000




| Номер | Наименование             | № чертежа      | Кол-во | Вес   |
|-------|--------------------------|----------------|--------|-------|
| 1     | Фильтр гидравлический 25 | 091-02.65.0900 | 1      | 18,6  |
| 2     | Распределитель           | 091-02.74.0100 | 1      | 5,1   |
| 3     | Кольцо 055-065-58-2-2    | ГОСТ 9833      | 2      | 0,004 |
| 4     | Подвод                   | 086-02.71.0102 | 1      | 1,3   |
| 5     | Кронштейн                | 086-02.71.1002 | 1      | 1,2   |

# Гидроцилиндр заваливания мачты 091-06.00.0000




| Номер | Наименование        | № чертежа         | Кол-во | Вес  |
|-------|---------------------|-------------------|--------|------|
| 1     | Пресс-масленка С-4Б | 086-06.00.0210    | 2      | 0,04 |
| 1     | Пресс-масленка С-4Б | 086-06.00.0210    | 2      | 0,04 |
| 2     | Гидроцилиндр        | 091-06.01.0000    | 1      | 234  |
| 2     | Гидроцилиндр        | 091-06.01.0000-01 | 1      | 234  |
| 2     | Гидроцилиндр        | 091-06.01.0000-02 | 1      | 234  |
| 2     | Гидроцилиндр        | 091-06.01.0000-03 | 1      | 234  |
| 3     | Ось                 | 086-00.00.1122    | 1      | 6,55 |
| 3     | Ось                 | 086-00.00.1122-01 | 1      | 6,55 |
| 4     | Ось                 | 086-06.00.1290    | 1      | 3,3  |
| 4     | Ось                 | 086-06.00.1290-01 | 1      | 3,3  |
| 5     | Планка              | 086-00.00.1123    | 1      | 0,19 |
| 6     | Кольцо распорное    | 091-09.00.1006    | 1      | 0,22 |
| 7     | Кольцо распорное    | 091-09.00.1006-01 | 1      | 0,2  |
| 8     | Кольцо распорное    | 091-09.00.1007    | 1      | 0,14 |
| 9     | Кольцо распорное    | 091-09.00.1007-01 | 1      | 0,12 |
| 10    | Ригель              | 091-09.00.1003    | 1      | 0,35 |

# Гидроцилиндр заваливания мачты 091-06.01.0000



| Номер | Наименование                      | № чертежа                    | Количество | Вес   |
|-------|-----------------------------------|------------------------------|------------|-------|
| 1     | Цилиндр                           | 086-06.00.0132               | 1          | 136   |
| 2     | Кольцо стопорное                  | 086-06.00.1480               | 1          | 0,11  |
| 3     | Гайка                             | 086-06.00.1490               |            | 1,4   |
| 4     | Кольцо 070-080-58-2-2             | ГОСТ 9833-73 / ГОСТ 18829-73 | 2          | 0     |
| 5     | Шток                              | 086-06.01. ОНО               | 1          | 60,1  |
| 6     | Манжета 1-120x100-6               | ГОСТ 14896-84                | 2          | 0,04  |
| 7     | Кольцо защитное 2-100-11          | ЧУ8.02.0802                  | 2          | 0,01  |
| 8     | Кольцо 175-185-58-2-2             | ГОСТ 9833-73 / ГОСТ 18829-73 | 2          | 0,02  |
| 9     | Кольцо                            | 086-06/00.1500               | 1          | 0,24  |
| 10    | Грязесъёмник                      | 33.042.101.114               | 1          | 0,06  |
| 11    | Кольцо 1А90                       | ГОСТ 13941-68                | 2          | 0,22  |
| 12    | Подшипник шарнирный ШС-60         | ГОСТ 3635-78                 | 2          | 0,96  |
| 13    | Конус                             | 086-06.00.1531               | 1          | 0,004 |
| 14    | Крышка грязесъёмника              | 33.042.101.113               | 1          | 4,2   |
| 15    | Крышка передняя                   | 086-06.00□0180               | 1          | 12    |
| 16    | Проходник ввёртный 12 х 1/2" □ 50 | 33.033.065                   | 2          | 0,13  |
| 17    | Патрубок, Ду12                    | 091-06.00.0110               | 1          | 1     |
| 18    | Тройник концевой 1-12 х 1/2"      | 33.033.292                   | 1          | 0,293 |
| 19    | Крышка, Ду 12                     | ЧУ8.02.0171                  | 2          | 0,008 |
| 20    | Гидрозамок 12ТА                   | 091-06.01.0112               | 1          | 3,82  |
| 21    | Плита переходная                  | 33.06.003.00.00.000-10       | 1          | 0,□6  |
| 22    | Кольцо защитное 1-160-11          | ЧУ8.02.0785                  | 2          | 0,02  |
| 23    | Манжета 1-180x160-6               | ГОСТ 14896-84                | 2          | 0,064 |
| 24    | Поршень                           | 091-06.01. 0111              | 1          | 11    |
| 25    | Кольцо 028-032-25-2-2             | Г□СТ 9833                    | 1          | 0     |
| 26    | Кольцо 038-□42-30-2-2             | ГОСТ 9833                    | 2          | 0     |


Кабина 091-07.00.0000



| №  | Наименование                                                | № чертежа           | Количество | Вес  |
|----|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------|
| 1  | Отвес                                                       | 86.02.20.000        | 1          | 2    |
| 2  | Пульт управления                                            | 086-07.15.0000 ГОСТ | 1          | 5,87 |
| 3  | Электронагреватель ТЭН-60Б13/0.4С220 номер по каталогу №210 | 13268-74            | 1          | 0,6  |
| 4  | Пульт управления 1                                          | 091-07.21.0000      | 1          | 42,9 |
| 4  | Пульт управления 1                                          | 091-07.21.0000-01   | 1          | 42,8 |
| 5  | Сидение машиниста                                           | 10Н-2201-243-65     | 1          | 17,2 |
| 6  | Щит приборов                                                | 091-07.07.0000      | 1          | 21,1 |
| 6  | Щит приборов                                                | 091-07.07.0000-01   | 1          | 20,7 |
| 7  | Обогреватель                                                | 086-07.00.0470      | 1          | 31,5 |
| 8  | Щит управления                                              | 091-07.16.0000      | 1          | 2,65 |
| 8  | Щит управления                                              | 091-07.16.0000-01   | 1          | 3,02 |
| 9  | Каркас кабины                                               | 086-07.10.0000      | 1          | 660  |
| 10 | Сиденье откидное                                            | 33.002.005.000      | 1          | 3,05 |
| 11 | Стол откидной                                               | 33.002.010.000А     | 1          | 3,15 |
| 12 | Шкаф для одежды                                             | 33.002.002.0000     | 1          | 53,7 |
| 13 | Пульт управления 2                                          | 091-07.22.0000      | 1          | 42,8 |
| 13 | Пульт управления 2                                          | 091-07.22.0000-01   | 1          | 42,8 |




# Маслопровод мачты 091-28.00.0000




| №  | Наименование                                           | № чертежа         | Количество | Вес  |
|----|--------------------------------------------------------|-------------------|------------|------|
| 1  | Рукав 12х25-600                                        | ЧУ8.02.1590-05    | 1          | 1    |
| 2  | Тройник ввертный о конической резьбой Ду12             | 86K.28.00.169A    | 1          | 0,29 |
| 3  | Проходник ввёртный                                     | 41.27.00.144A     | 2          | 1,09 |
| 4  | Угольник переходной                                    | □6K.28.00.141A-2  | 2          | 1,72 |
| 5  | Рукав 8х30-1600                                        | ЧУ8.02.1589-15    | 4          | 1,52 |
| 6  | Гидроклапан давления с обратным клапаном ВГ66-34М-УХЛ4 |                   | 1          | 4,9  |
| 7  | Гидрозамок 8P2A                                        | 091-28.00.0123    | 3          | 4,8  |
| 8  | Рукав 8х30-1000                                        | ЧУ8.02.1589.-11   | 5          | 1,1  |
| 9  | Проходник прямой, 8                                    | 33.033.009        | 1          | 0,19 |
| 10 | Угольник ввертный о конической резьбой Ду25            | 33.033.165        | 2          | 0,6  |
| 11 | Рукав 20х16-2□00                                       | ЧУ8.02.1583-18    | 2          | 4□12 |
| 12 | Рукав 8х30-2200                                        | ЧУ8.02.1589-18    | 1          | 1,94 |
| 13 | Гидрозамок Т-1КУ 32/320                                | 091-28.00.0122    | 1          | 10,8 |
| 14 | Угольник                                               | 86K.28.00.145A    | 1          | 3,52 |
| 15 | Рукав 12х25-1600                                       | ЧУ8.02.15□0-15    | 4          | 1,9  |
| 16 | Гидрозамок 12P2A                                       | 091-28.00.0123-01 | 1          | 4,8  |
| 17 | Рукав 12х25□2200                                       | ЧУ8.02.1590-18    | 1          | □,44 |
| 18 | Рукав 12х25-2500                                       | ЧУ8.02.1590-19    | 3          | 2,71 |
| 19 | Рукав 32                                               | 091-27.00.0200-11 | 2          | 7,11 |

# Сепаратор 091-55.03.0000




| №  | Наименование              | № чертежа         | Количество | Вес    |
|----|---------------------------|-------------------|------------|--------|
| 1  | Верх сепаратора           | 091.55.03.0130    | 1          | 99,39  |
| 2  | Крышка подшипника         | 86K.55.03.207A    | 3          | 5,2    |
| 3  | Корпус подшипника         | 86K.55.03.208A    | 3          | 20,82  |
| 4  | Трос-тяга                 | 86K.55.03.031A    | 3          | 12,2   |
| 5  | Опора сепаратора          | 091.55.03.0120    | 1          | 163,06 |
| 6  | Низ сепаратора            | 091.55.03.0110    | 1          | 113    |
| 7  | Педадь                    | 091.55.03.0300    | 3          | 1□95   |
| 8  | Гидроцилиндр 1-125-63-250 | 33.043.034.000-09 | 1          | 55     |
| 9  | Рычаг                     | 091.55.03.1320    | 1          | 12,6   |
| 10 | Стакан                    | 41.55.03.126A     | 1          | 14     |
| 11 | Подшипник 36218           | ГОСТ 831-75       | 2          | 2,2    |
| □2 | Блок                      | 41.55.03.125A     | 3          | 0,66   |
| 13 | Кронштейн                 | 86K.55.03.014A    | 1          | 0,84   |
| 14 | Вал                       | 86K.55.03.013A    | 1          | 164,14 |
| 15 | Фиксатор сепаратора       | 091.55.06.0000    | 1          | 3,7    |



| № | Наименование            | № чертежа      | Количество | Вес  |
|---|-------------------------|----------------|------------|------|
| 1 | Рукав Ду50              | 091-55.13.0120 | 1          | 51,  |
| 2 | Шланг гидрокоммуникаций | □91-55.13.0110 | 1          | 54,5 |
| 3 | Жгут                    | 091-55.13-0170 | 1          | 85,7 |

## Цилиндр подачи 091-55.40.0000





A  
ИСПОЛН.

091-55.40.0000-01


A  
ИСПОЛН.

091-55.40.0000




| №  | Наименование                    | № чертежа         | Количество | Вес   |
|----|---------------------------------|-------------------|------------|-------|
| 1  | Шток                            | 091-55.40.0110    | 1          | 329,8 |
| 2  | Поршень                         | 091-55.40.0130    | 1          | 42,6  |
| 3  | Крышка передняя                 | 091-55.40.0140    | 1          | 52,7  |
| 4  | Цилиндр                         | 091-55.40.0150    | 1          | 528   |
| 4  | Цилиндр                         | 091-55.40.0150-01 | 1          | 528   |
| 5  | Кольцо                          | 33.042.07.050A    | 1          | 0,8   |
| 6  | Грязесъёмник                    | 33.042.09.006A    | 1          | 0,15  |
| 7  | Кольцо стопорное                | 33.042.101.117-04 | 1          | 0,44  |
| 8  | Манжета 3x240x280               | 091-55.40.1110    | 2          | 0,35  |
| 9  | Кольцо защитное                 | 091-55.40.1120    | 2          | 0,022 |
| 10 | Крышка грязесъёмника            | 091-55.40.1130    | 1          | 4,6   |
| 11 | Кольцо                          | 091-55.40.1170    | 2          | 3,8   |
| 12 | Гайка                           | 091-56.40.1011    | 1          | 6,12  |
| 13 | Угольник свертный 25x1 1/4"-50  | 33.033.165        | 1          | 0,584 |
| 14 | Угольник свертный 25x1 1/4"-114 | 091-55.40.2005    | 1          | 1,04  |
| 15 | Кольцо 120-130-58-2-2           | ГОСТ 9833         | 2          | 0,01  |
| 16 | Кольцо 265-280-85-2-2           | ГОСТ 9833         | 2          | 0,048 |
| 17 | Манжета 1-200x180-6             | ГОСТ 14896        | 2          | 0,072 |

# Блок гидроаппаратуры мачты 091-55.50.0000




| № | Наименование                                 | № чертежа         | Количество | Вес   |
|---|----------------------------------------------|-------------------|------------|-------|
| 1 | Трубчатый электронагреватель ТЭН60В13/04S220 | ГОСТ 13268-83     | 2          | 0,44  |
| 2 | Гидрораспределитель BE10.34.B220.NM УХЛ4     | ГОСТ 24679-81     | 3          | 6,1   |
| 3 | Шкаф                                         | 091.55.50.0110    | 1          | 23    |
| 4 | Проходник ввёртный                           | 091.55.09.1501    | 1          | 2,44  |
| 5 | Проходник ввёртный                           | 091.55.09.1501-01 | 1          | 3,3   |
| 6 | Плита                                        | 091.55.50.0111    | 1          | 36    |
| 7 | Проходник ввёртный 8 x 3/8" - 41             | 33.033.061        | 8          | 0,076 |
| 8 | Проходник ввёртный 10 x 3/8" - 43            | 33.033.063        | 6          | 0,094 |
| 9 | Гидрораспределитель BE10.44.B220.NM УХЛ4     | ГОСТ 24679-81     | 4          | 6,1   |

# Механизм свинчивания и развинчивания 091-55.66.0000



| №  | Наименование              | № чертежа         | Количество | Вес   |
|----|---------------------------|-------------------|------------|-------|
| 1  | Корпус                    | 091.55.66.0210    | 1          | 162   |
| 2  | Вкладыш                   | 091.55.66.0280    | 1          | 24,8  |
| 3  | Направляющая              | 091.55.66.2150    | 2          | 5,4   |
| 4  | Вкладыш                   | 091.55.66.2160    | 2          | 3,68  |
| 5  | Скоба                     | 091.55.66.2170    | 1          | 40,3  |
| 6  | Крестовина                | 091.55.66.2180    | 1          | 61,2  |
| 7  | Поводок                   | 091.55.66.2190    | 1          | 2     |
| 8  | Гидроцилиндр 1-63-32-320  | 33.043.31.000-11  | 1          |       |
| 9  | Тяга                      | 091.55.66.0250    | 1          | 25,1  |
| 10 | Гидроцилиндр 1-125-63-800 | 33.043.034.000-19 | 1          |       |
| 11 | Вкладыш                   | 091.55.66.0280-01 | 1          | 24,8  |
| 12 | Рычаг                     | 091.55.66.0271    | 1          | 143,4 |
| 13 | Вилка                     | 091.55.66.0261    | 1          | 12,9  |


Ключ верхний 091-55.67.0000



| № | Наименование             | № чертежа         | Количество | Вес   |
|---|--------------------------|-------------------|------------|-------|
| 1 | Ключ                     | 41А.55.67.020А    | 1          | 68,7  |
| 2 | Направляющая             | 41А.55.67.022А    | 1          | 20,74 |
| 3 | Гидроцилиндр 1-63-32-250 | 33.043.031.000-09 | 1          |       |
| 4 | Ось                      | 091.55.67.1130-01 | 1          | 1     |
| 5 | Кронштейн                | 091.55.67.0110    | 1          | 30,5  |




Мачта 091-56.00.0000




| №  | Наименование                                       | № чертежа       | Количество | Вес   |
|----|----------------------------------------------------|-----------------|------------|-------|
| 1  | Каркас мачты                                       | 086.55.01.0000  | 1          | 5430  |
| 2  | Гирлянда                                           | 091.55.13.0000  | 1          | 180   |
| 3  | Головка бурового снаряда                           | 86.55.04.000    | 1          | 3798  |
| 4  | Сепаратор                                          | 091.55.03.0000  | 1          | 793   |
| 5  | Штанга                                             | 86.55.71.000    | 3          | 806   |
| 6  | Механизм подачи                                    | 86.55.30.00A-01 | 1          | 4941  |
| 7  | Льонет для наращивания става при наклонном бурении | 86.55.77.000A   | 1          | 170   |
| 8  | Ключ верхний                                       | 091.55.67.0000  | 1          | 112   |
| 9  | Штанга тяжелая                                     | 86.55.12.000A   | 1          | 1461  |
| 10 | Блок гидроаппаратуры                               | 091.55.50.0000  | 1          | 128   |
| 11 | Переходная коробка №2                              | 86.15.00.000A   | 1          | 15,4  |
| 12 | Установка прожектора мачты                         | 091.55.78.0000  | 1          | 10,1  |
| 13 | Натяжная каретка гирлянда                          | 86K.55.05.000A  | 1          | 146   |
| 14 | Балка верхняя с блоками и тросами                  | 41A.55.14.000A  | 1          | 128,4 |
| 15 | Механизм свинчивания и развинчивания штанг         | 091.55.66.0000  | 1          | 874   |





| №  | Наименование          | № чертежа                    | Количество | Вес   |
|----|-----------------------|------------------------------|------------|-------|
| 1  | Кольцо 110-120-58-2-2 | ГОСТ 9833-73 / ГОСТ 18829-73 | 6          | 0,009 |
| 1  | Кольцо 110-120-58-2-4 | ГОСТ 9833-73 / ГОСТ 18829-73 | 6          | 0,009 |
| 2  | Пресс-масленка СЧ-Б   | 086-06.00.0210               | 2          | 0,04  |
| 2  | Пресс-масленка СЧ-Б   | 086-06.00.0210-01            | 2          | 0,04  |
| 3  | Штифты 10 8x16        | ГОСТ 3128-70                 | 2          | 0,04  |
| 4  | Втулка                | 148.01.00.170                | 2          | 1,77  |
| 4  | Втулка                | 148-01.00.170-01             | 2          | 1,77  |
| 5  | Манжета 1.1-120x150-4 | ГОСТ 8752-79                 | 4          | 0,11  |
| 6  | Кольцо Б160           | ГОСТ 13941-68                | 4          | 0,086 |
| 7  | Каток                 | 148.01.00.160                | 2          | 68    |
| 8  | Крышка                | 148.01.00.168                | 4          | 3,4   |
| 9  | Крышка                | 148.01.00.166                | 2          | 0,54  |
| 10 | Подшипник 3520        | ГОСТ 5721-75                 | 4          | 5,2   |
| 11 | Ось                   | 148.01.00.162                | 2          | 21,13 |
| 11 | Ось                   | 148.01.00.162-01             | 2          | 21,13 |


Редуктор хода 15010.0148



| №  | Наименование          | № чертежа        | Количество | Вес   |
|----|-----------------------|------------------|------------|-------|
| 1  | Корпус левый          | 31011.0077       | 1          | 638   |
| 1  | Корпус правый         | 31011.0079       | 1          | 638   |
| 2  | Кольцо                | 98100.0340       | 1          | 0,042 |
| 3  | Крышка                | 57082.0535-01    | 1          | 12,1  |
| 4  | Манжета 1.1-220x260-1 | ГОСТ 8752-79/ОСТ | 1          | 0,363 |
| 5  | Подшипник 3538        | ГОСТ 5721-75     | 1          | 37    |
| 6  | Крышка                | 57061.0330       | 1          | 2,8   |
| 7  | Вал-шестерня          | 46255.0196       | 1          | 99    |
| 8  | Втулка                | 50021.0057-02    | 1          | 7,5   |
| 9  | Колесо                | 65328.0002       | 1          | 118   |
| 10 | Подшипник 3524        | ГОСТ 5721-75     | 2          | 9,3   |
| 11 | Подшипник 3614        | ГОСТ 5721-75     | 3          | 4,32  |
| 12 | Крышка                | 57061.13.0262    | 1          | 2,5   |
| 13 | Вал-шестерня          | 46255.0497       | 1          | 20    |
| 14 | Крышка                | 27510.13.0041    | 1          | 0,6   |
| 15 | Втулка зубчатая       | 65023.0265       | 1          | 6,2   |
| 16 | Полумуфта             | 66001.13.0008    | 1          | 5     |
| 17 | Кольцо                | 91201.0655       | 1          | 0,026 |

|    |                       |                  |   |       |
|----|-----------------------|------------------|---|-------|
| 18 | Втулка зубчатая       | 65027.0267       | 1 | 8     |
| 19 | Манжета 1.1-150х180-1 | ГОСТ 8752-79/ОСТ | 1 | 0,19  |
| 20 | Подшипник 124         | ГОСТ 8338-75     | 1 | 2,05  |
| 21 | Кольцо 1Б 120         | ГОСТ 13340-80    | 1 | 0,085 |
| 22 | Вал-шестерня          | 46256.0518       | 1 | 16    |
| 23 | Крышка правая         | 57082.1504       | 1 | 2     |
| 24 | Манжета 1.1.65х90-1   | ГОСТ 8752-79/ОСТ | 1 | 0,046 |
| 25 | Втулка                | 55021.2981       | 1 | 1,05  |
| 26 | Крышка                | 57061.0330       | 1 | 2,8   |
| 27 | Колесо зубчатое       | 65004.13.0184    | 1 | 45    |
| 28 | Вал-шестерня          | 46251.0515       | 1 | 64    |
| 29 | Крышка                | 57061.13.0260    | 2 | 3     |
| 30 | Втулка                | 56021.0765       | 1 | 2,4   |
| 31 | Планка стопорная      | 90302.13.4616    | 6 | 0,2   |
| 32 | Колесо                | 65044.0290       | 1 | 109   |
| 33 | Крышка                | 57061.13.0261    | 2 | 2,4   |
| 34 | Вал                   | 41006.0655-01    | 1 | 252   |
| 34 | Вал                   | 42006.0894       | 1 | 252   |
| 35 | Подшипник 3528        | ГОСТ 5721-75     | 3 | 14,5  |
| 36 | Кольцо разрезное      | 56521.0022-01    | 1 | 1,8   |
| 37 | Колесо                | 65044.0285       | 1 | 156   |


Ход гусеничный 187-00.00.0000



| №  | Наименование                 | № чертежа         | Количество | Вес   |
|----|------------------------------|-------------------|------------|-------|
| 1  | Привод хода(левый)           | 187-01.02.0000    | 1          | 2500  |
| 1  | Привод хода (правый)         | 187-01.02.0000-01 | 1          | 2500  |
| 1  | Привод хода(левый)           | 187-01.02.0000-04 | 1          | 2500  |
| 1  | Привод хода (правый)         | 187-01.02.0000-05 | 1          | 2500  |
| 2  | Ось гусеничного хода         | 148.00.00.111     | 2          | 930   |
| 3  | Звено гусеницы               | 79-01.01.148      | 36         | 76    |
| 4  | Балансир                     | 148-01.00.012     | 6          | 328   |
| 5  | Колесо натяжное              | 187-01.00.1015    | 2          | 273   |
| 6  | Рама                         | 187-01.01.0000    | 2          | 1558  |
| 7  | Ролик поддерживающий         | 187-01.00.0135    | 8          | 38,5  |
| 8  | Колесо ведущее               | 187-01.00.1053    | 2          | 326,6 |
| 9  | Каток                        | 148-01.00.160     | 12         | 68    |
| 10 | Шкив тормозной               | 79.0103.111-02    | 2          | 38,4  |
| 11 | Двигатель МТКН 412-8У2       | ГОСТ 185-70       | 2          | 315   |
| 11 | Двигатель МТКН 412-8Т2       |                   | 2          | 315   |
| 12 | Тормоз колодочный ТК11-300У2 |                   | 2          | 88    |
| 12 | Тормоз колодочный ТК11-300Т2 |                   | 2          | 88    |


|    |                                       |                                 |    |       |
|----|---------------------------------------|---------------------------------|----|-------|
| 13 | Электромагнит М11-301У2 11ОВ ПВ в 40% |                                 | 2  | 36    |
| 13 | Электромагнит М11-301Т2 11ОВ ПВ в 40% |                                 | 2  | 36    |
| 14 | Крышка                                | 148.01.00.116                   | 1  | 14,4  |
| 15 | Прокладка                             | 187.01.00.1056                  | 6  | 0,12  |
| 16 | Подшипник 3538                        | ГОСТ 5721-75                    | 2  | 14,7  |
| 17 | Втулка                                | 148.01.00.120                   | 2  | 51    |
| 17 | Втулка                                | 148.01.00.120-01                | 2  | 5,1   |
| 18 | Кольцо 330-340-58-2-4                 | ГОСТ 9833-73 / ГОСТ 18829-73    | 3  | 0,027 |
| 19 | Колесо ведущее                        | 187-01.00.1053                  | 1  | 326,6 |
| 20 | Манжета 1.1-220х260-2                 | ГОСТ 8752-79 / ГОСТ 38.05146-78 | 3  | 0,36  |
| 21 | Кольцо 1Б 180                         | ГОСТ 13941-86                   | 2  | 0,12  |
| 22 | Крышка                                | 148.01.00.118                   | 3  | 9,63  |
| 22 | Крышка                                | 148.01.00.118-01                | 3  | 9,63  |
| 23 | Палец                                 | 79.01.01.165                    | 2  | 2     |
| 23 | Палец                                 | 79.01.91.165-01                 | 2  | 2     |
| 24 | Прокладка                             | 79.01.01.166                    | 30 | 0,48  |
| 25 | Прокладка                             | 79.01.01.166-01                 | 14 | 0,38  |
| 26 | Прокладка                             | 79.01.01.166-02                 | 10 | 0,24  |
| 27 | Винт                                  | 187-01.00.1016                  | 2  | 8     |
| 27 | Винт                                  | 187-01.00.1016-01               | 2  | 8     |
| 28 | Колесо натяжное                       | 187-01.00.1015                  | 1  | 273   |
| 29 | Подшипник 3530                        | ГОСТ 5721-70                    | 2  | 11,6  |
| 30 | Крышка                                | 79.01.01.122                    | 2  | 12,5  |
| 30 | Крышка                                | 79.01.01.122-01                 | 2  | 12,5  |
| 31 | Манжета 1.1-150х180-2                 | ГОСТ 8752-79 / ГОСТ38.05146-78  | 2  | 0,18  |
| 32 | Лабиринт                              | 187-01.00.0100                  | 2  | 4,68  |
| 33 | Вал                                   | 187-01.00.1012                  | 1  | 80    |
| 34 | Винт АМ12-6х40.45.Н.029               | ГОСТ 1483-84                    | 2  | 0,04  |
| 35 | Гайка М12-6Н.5.029                    | ГОСТ 5915-70                    | 2  | 0,02  |
| 36 | Втулка                                | 187-01.00.1017                  | 2  | 2,4   |
| 36 | Втулка                                | 187-01.00.1017-01               | 2  | 2,4   |
| 37 | Пресс-масленка СЧ-Б                   | 086-06.00.0210                  | 1  | 0,04  |
| 37 | Пресс-масленка СЧ-Б                   | 086-06.00.0210-01               | 1  | 0,04  |

Ролик поддерживающий 187-01.00.0135




| № | Наименование        | № чертежа                      | Количество | Вес  |
|---|---------------------|--------------------------------|------------|------|
| 1 | Ролик               | 005-01.01.1010                 | 1          | 34   |
| 2 | Подшипник 312       | ГОСТ 8338-75                   | 2          | 1,7  |
| 3 | Манжета 1.1-70x95-4 | ГОСТ 8752-79 / ГОСТ38.05146-78 | 2          | 0,05 |
| 4 | Пресс-масленка СЧ-Б | 086-06.00.0210                 | 1          | 0,04 |
| 4 | Пресс-масленка СЧ-Б | 086-06.00.0210-01              | 1          | 0,04 |

# Гидроцилиндр I-50-25-40 33.043.030.000



| №  | Наименование          | № чертежа      | Количество | Вес     |
|----|-----------------------|----------------|------------|---------|
| 1  | Поршень               | 33.043.001.010 | 1          | 0,5     |
| 2  | Втулка                | 33.043.001.009 | 1          | 0,8     |
| 3  | Чистильщик            | 33.043.001.040 | 1          | 0,004   |
| 4  | Цилиндр               | 33.043.030.060 | 1          | 3,55    |
| 5  | Кольцо                | 33.043.001.005 | 1          | 0,017   |
| 6  | Кольцо                | 33.043.001.006 | 1          | 0,037   |
| 7  | Кольцо                | 33.043.001.007 | 1          | 0,007   |
| 8  | Шток                  | 33.043.001.008 | 1          | 0,93    |
| 9  | Кольцо А46            | ГОСТ 13940     | 1          | 0,00926 |
| 10 | Кольцо А35            | ГОСТ 13941     | 1          | 0,00288 |
| 11 | Кольцо защитное       | ЧУ8.02.0777    | 2          | 0,00196 |
| 12 | Кольцо защитное       | ЧУ8.02.0791    | 1          | 0,00137 |
| 13 | Кольцо 014-018-25-2-2 | ГОСТ 9833      | 1          | 0,00027 |
| 14 | Кольцо 049-055-36-2-2 | ГОСТ 9833      | 1          | 0,00165 |
| 15 | Манжета 1-35x25-6     | ГОСТ 14896     | 1          | 0,004   |
| 16 | Манжета 1-50x40-6     | ГОСТ 14896     | 2          | 0,006   |


# Гидроцилиндр I-50-25-125 33.043.030.000-05



| №  | Наименование          | № чертежа         | Количество | Вес     |
|----|-----------------------|-------------------|------------|---------|
| 1  | Поршень               | 33.043.001.010    | 1          | 0,5     |
| 2  | Втулка                | 33.043.001.009    | 1          | 0,8     |
| 3  | Чистильщик            | 33.043.001.040    | 1          | 0,004   |
| 4  | Цилиндр               | 33.043.030.060-05 | 1          | 4,75    |
| 5  | Кольцо                | 33.043.001.005    | 1          | 0,017   |
| 6  | Кольцо                | 33.043.001.006    | 1          | 0,037   |
| 7  | Кольцо                | 33.043.001.007    | 1          | 0,007   |
| 8  | Шток                  | 33.043.001.008-05 | 1          | 1,4     |
| 9  | Кольцо А46            | ГОСТ 13940        | 1          | 0,00926 |
| 10 | Кольцо А35            | ГОСТ 13941        | 1          | 0,00288 |
| 11 | Кольцо защитное       | ЧУ8.02.0777       | 2          | 0,00196 |
| 12 | Кольцо защитное       | ЧУ8.02.0791       | 1          | 0,00137 |
| 13 | Кольцо 014-018-25-2-2 | ГОСТ 9833         | 1          | 0,00027 |
| 14 | Кольцо 049-055-36-2-2 | ГОСТ 9833         | 1          | 0,00165 |
| 15 | Манжета 1-35x25-6     | ГОСТ 14896        | 1          | 0,004   |
| 16 | Манжета 1-50x40-6     | ГОСТ 14896        | 2          | 0,006   |




# Гидроцилиндр I-63-32-40 33.043.031.000




| №  | Наименование          | № чертежа      | Количество | Вес     |
|----|-----------------------|----------------|------------|---------|
| 1  | Поршень               | 33.043.002.010 | 1          | 0,68    |
| 2  | Втулка                | 33.043.002.030 | 1          | 1,59    |
| 3  | Чистильщик            | 33.043.002.040 | 1          | 0,005   |
| 4  | Цилиндр               | 33.043.031.060 | 1          | 5,8     |
| 5  | Кольцо                | 33.043.002.005 | 1          | 0,03    |
| 6  | Кольцо                | 33.043.002.006 | 1          | 0,06    |
| 8  | Шток                  | 33.043.002.008 | 1          | 1,74    |
| 9  | Кольцо А55            | ГОСТ 13940     | 1          | 0,01588 |
| 11 | Кольцо защитное       | ЧУ8.02.0778    | 2          | 0,005   |
| 12 | Кольцо защитное       | ЧУ8.02.1561    | 1          | 0,00168 |
| 13 | Кольцо 018-022-25-2-2 | ГОСТ 9833      | 1          | 0,00032 |
| 14 | Кольцо 060-070-58-2-2 | ГОСТ 9833      | 1          | 0,00538 |
| 15 | Манжета 1-42x32-6     | ГОСТ 14896     | 1          | 0,005   |
| 16 | Манжета 1-63x48-6     | ГОСТ 14896     | 2          | 0,014   |

Гидроцилиндр I-63-32-100 33.043.031.000-04




| №  | Наименование          | № чертежа         | Количество | Вес     |
|----|-----------------------|-------------------|------------|---------|
| 1  | Поршень               | 33.043.002.010    | 1          | 0,68    |
| 2  | Втулка                | 33.043.002.030    | 1          | 1,59    |
| 3  | Чистильщик            | 33.043.002.040    | 1          | 0,005   |
| 4  | Цилиндр               | 33.043.031.060-04 | 1          | 6,85    |
| 5  | Кольцо                | 33.043.002.005    | 1          | 0,03    |
| 6  | Кольцо                | 33.043.002.006    | 1          | 0,06    |
| 8  | Шток                  | 33.043.002.008-04 | 1          | 2,13    |
| 9  | Кольцо А55            | ГОСТ 13940        | 1          | 0,01588 |
| 11 | Кольцо защитное       | ЧУ8.02.0778       | 2          | 0,005   |
| 12 | Кольцо защитное       | ЧУ8.02.1561       | 1          | 0,00168 |
| 13 | Кольцо 018-022-25-2-2 | ГОСТ 9833         | 1          | 0,00032 |
| 14 | Кольцо 060-070-58-2-2 | ГОСТ 9833         | 1          | 0,00538 |
| 15 | Манжета 1-42х32-6     | ГОСТ 14896        | 1          | 0,005   |
| 16 | Манжета 1-63х48-6     | ГОСТ 14896        | 2          | 0,014   |

# Гидроцилиндр I-63-32-250 33.043.031.000-09




| №  | Наименование          | № чертежа         | Количество | Вес     |
|----|-----------------------|-------------------|------------|---------|
| 1  | Поршень               | 33.043.002.010    | 1          | 0,68    |
| 2  | Втулка                | 33.043.002.030    | 1          | 1,59    |
| 3  | Чистильщик            | 33.043.002.040    | 1          | 0,005   |
| 4  | Цилиндр               | 33.043.031.060-09 | 1          | 9,6     |
| 5  | Кольцо                | 33.043.002.005    | 1          | 0,03    |
| 6  | Кольцо                | 33.043.002.006    | 1          | 0,06    |
| 8  | Шток                  | 33.043.002.008-09 | 1          | 2,87    |
| 9  | Кольцо А55            | ГОСТ 13940        | 1          | 0,01588 |
| 11 | Кольцо защитное       | ЧУ8.02.0778       | 2          | 0,005   |
| 12 | Кольцо защитное       | ЧУ8.02.1561       | 1          | 0,00168 |
| 13 | Кольцо 018-022-25-2-2 | ГОСТ 9833         | 1          | 0,00032 |
| 14 | Кольцо 060-070-58-2-2 | ГОСТ 9833         | 1          | 0,00538 |
| 15 | Манжета 1-42х32-6     | ГОСТ 14896        | 1          | 0,005   |
| 16 | Манжета 1-63х48-6     | ГОСТ 14896        | 2          | 0,014   |

# Гидроцилиндр I-63-32-320 33.043.031.000-11




| №  | Наименование          | № чертежа         | Количество | Вес     |
|----|-----------------------|-------------------|------------|---------|
| 1  | Поршень               | 33.043.002.010    | 1          | 0,68    |
| 2  | Втулка                | 33.043.002.030    | 1          | 1,59    |
| 3  | Чистильщик            | 33.043.002.040    | 1          | 0,005   |
| 4  | Цилиндр               | 33.043.031.060-11 | 1          | 11      |
| 5  | Кольцо                | 33.043.002.005    | 1          | 0,03    |
| 6  | Кольцо                | 33.043.002.006    | 1          | 0,06    |
| 8  | Шток                  | 33.043.002.008-11 | 1          | 3,4     |
| 9  | Кольцо А55            | ГОСТ 13940        | 1          | 0,01588 |
| 11 | Кольцо защитное       | ЧУ8.02.0778       | 2          | 0,005   |
| 12 | Кольцо защитное       | ЧУ8.02.1561       | 1          | 0,00168 |
| 13 | Кольцо 018-022-25-2-2 | ГОСТ 9833         | 1          | 0,00032 |
| 14 | Кольцо 060-070-58-2-2 | ГОСТ 9833         | 1          | 0,00538 |
| 15 | Манжета 1-42х32-6     | ГОСТ 14896        | 1          | 0,005   |
| 16 | Манжета 1-63х48-6     | ГОСТ 14896        | 2          | 0,014   |

# Гидроцилиндр I-63-32-630 33.043.031.000-17




| №  | Наименование          | № чертежа         | Количество | Вес     |
|----|-----------------------|-------------------|------------|---------|
| 1  | Поршень               | 33.043.002.010    | 1          | 0,68    |
| 2  | Втулка                | 33.043.002.030    | 1          | 1,59    |
| 3  | Чистильщик            | 33.043.002.040    | 1          | 0,005   |
| 4  | Цилиндр               | 33.043.031.060-17 | 1          | 11      |
| 5  | Кольцо                | 33.043.002.005    | 1          | 0,03    |
| 6  | Кольцо                | 33.043.002.006    | 1          | 0,06    |
| 8  | Шток                  | 33.043.002.008-17 | 1          | 3,4     |
| 9  | Кольцо А55            | ГОСТ 13940        | 1          | 0,01588 |
| 11 | Кольцо защитное       | ЧУ8.02.0778       | 2          | 0,005   |
| 12 | Кольцо защитное       | ЧУ8.02.1561       | 1          | 0,00168 |
| 13 | Кольцо 018-022-25-2-2 | ГОСТ 9833         | 1          | 0,00032 |
| 14 | Кольцо 060-070-58-2-2 | ГОСТ 9833         | 1          | 0,00538 |
| 15 | Манжета 1-42х32-6     | ГОСТ 14896        | 1          | 0,005   |
| 16 | Манжета 1-63х48-6     | ГОСТ 14896        | 2          | 0,014   |

# Гидроцилиндр I-125-63-280 33.043.034.000-09




| №  | Наименование          | № чертежа         | Количество | Вес     |
|----|-----------------------|-------------------|------------|---------|
| 1  | Поршень               | 33.043.005.010    | 1          | 4       |
| 2  | Втулка                | 33.043.005.030    | 1          | 3,5     |
| 3  | Чистильщик            | 33.043.024.040    | 1          | 0,018   |
| 4  | Цилиндр               | 33.043.034.060-09 | 1          | 32,6    |
| 5  | Кольцо                | 33.043.005.005    | 1          | 0,026   |
| 6  | Кольцо                | 33.043.005.006    | 1          | 0,2     |
| 8  | Шток                  | 33.043.005.008-09 | 1          | 13      |
| 9  | Кольцо А95            | ГОСТ 13940        | 1          | 0,0552  |
| 11 | Кольцо защитное       | ЧУ8.02.0783       | 2          | 0,131   |
| 12 | Кольцо защитное       | ЧУ8.02.0798       | 2          | 0,00636 |
| 13 | Кольцо 039-045-36-2-2 | ГОСТ 9833         | 1          | 0,00133 |
| 14 | Кольцо 120-130-58-2-2 | ГОСТ 9833         | 1          | 0,01028 |
| 15 | Манжета 1-78х63-6     | ГОСТ 14896        | 1          | 0,0175  |
| 16 | Манжета 1-125х105-6   | ГОСТ 14896        | 2          | 0,043   |

# Гидроцилиндр I-125-63-800 33.043.034.000-19



| №  | Наименование          | № чертежа         | Количество | Вес     |
|----|-----------------------|-------------------|------------|---------|
| 1  | Поршень               | 33.043.005.010    | 1          | 4       |
| 2  | Втулка                | 33.043.005.030    | 1          | 3,5     |
| 3  | Чистильщик            | 33.043.024.040    | 1          | 0,018   |
| 4  | Цилиндр               | 33.043.034.060-19 | 1          | 56,6    |
| 5  | Кольцо                | 33.043.005.005    | 1          | 0,026   |
| 6  | Кольцо                | 33.043.005.006    | 1          | 0,2     |
| 8  | Шток                  | 33.043.005.008-19 | 1          | 25,2    |
| 9  | Кольцо А95            | ГОСТ 13940        | 1          | 0,0552  |
| 11 | Кольцо защитное       | ЧУ8.02.0783       | 2          | 0,131   |
| 12 | Кольцо защитное       | ЧУ8.02.0798       | 2          | 0,00636 |
| 13 | Кольцо 039-045-36-2-2 | ГОСТ 9833         | 1          | 0,00133 |
| 14 | Кольцо 120-130-58-2-2 | ГОСТ 9833         | 1          | 0,01028 |
| 15 | Манжета 1-78x63-6     | ГОСТ 14896        | 1          | 0,0175  |
| 16 | Манжета 1-125x105-6   | ГОСТ 14896        | 2          | 0,043   |


# Опора блоков левая / Опора блоков правая 41.55.16.000А / 41.55.31.000А



| №  | Наименование   | № чертежа      | Количество | Вес  |
|----|----------------|----------------|------------|------|
| 1  | Кронштейн      | 86.55.16.011А  | 1          | 225  |
| 1  | Кронштейн      | 41.55.31.011   | 1          | 225  |
| 2  | Кожух          | 86.55.31.150А  | 1          | 0,43 |
| 3  | Втулка         | 41.55.38.121А  | 2          | 0,53 |
| 4  | Подшипник 3522 | ГОСТ 5721-75   | 6          | 7,4  |
| 5  | Кольцо         | 41.55.38.11А   | 1          | 0,1  |
| 6  | Блок           | 41.55.38.113А  | 1          | 42   |
| 7  | Кольцо         | 41.55.38.115А  | 1          | 0,16 |
| 8  | Блок           | 41.55.38.125А  | 2          | 32   |
| 9  | Кольцо Б200    | ГОСТ 13943-68  | 3          | 0,12 |
| 10 | Кожух          | 86.55.31.151А  | 1          | 0,58 |
| 11 | Кольцо         | 41.55.38.117А  | 4          | 0,09 |
| 12 | Шайба          | 41.55.38.118А  | 4          | 1,4  |
| 13 | Пресс-масленка | 086-06.00.0210 | 2          | 0,04 |
| 14 | Ось            | 41.55.38.143А  | 1          | 22,4 |
| 15 | Ось            | 41.55.38.142А  | 1          | 15,2 |




# Блоки нижние левые / Блоки нижние правые 41.55.38.000А / 41.55.39.000А




| №  | Наименование        | № чертежа      | Количество | Вес   |
|----|---------------------|----------------|------------|-------|
| 1  | Кольцо              | 41.55.38.111А  | 1          | 0,1   |
| 2  | Ось                 | 41.55.38.143А  | 1          | 22,4  |
| 3  | Блок                | 41.55.38.113А  | 1          | 42    |
| 4  | Кронштейн           | 86.55.38.140А  | 1          | 160,8 |
| 4  | Кронштейн           | 41.55.39.116А  | 1          | 133,8 |
| 5  | Кольцо              | 41.55.38.115А  | 1          | 0,16  |
| 6  | Кольцо Б200         | ГОСТ 13943-68  | 3          | 0,12  |
| 7  | Кольцо              | 41.55.38.117А  | 4          | 0,09  |
| 8  | Шайба               | 41.55.38.118А  | 4          | 1,4   |
| 9  | Шайба               | 41.55.38.112А  | 2          | 0,36  |
| 10 | Пресс-масленка С-4Б | 086-06.00.0210 | 3          | 0,04  |
| 11 | Втулка              | 41.55.38.121А  | 2          | 0,53  |
| 12 | Подшипник 3522      | ГОСТ 5721-75   | 6          | 7,4   |
| 13 | Ось                 | 41.55.38.142А  | 1          | 15,2  |
| 14 | Блок                | 41.55.38.125А  | 2          | 32    |
| 15 | Болт                | 41.55.38.128А  | 1          | 8,21  |

# Балка верхняя с блоками и тросом 41А.55.14.000А




| Номер | Наименование                                                | № чертежа      | Кол-во | Вес   |
|-------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|
| 1     | Палец                                                       | 41А.55.14.112А | 2      | 0,15  |
| 2     | Блок нижний                                                 | 41А.55.14.018А | 1      | 10,8  |
| 3     | Втулка клиновая                                             | 41А.55.14.113А | 2      | 0,9   |
| 4     | Клин                                                        | 41А.55.14.114А | 2      | 0,15  |
| 5     | Винт                                                        | 41А.55.14.259А | 1      | 0,55  |
| 6     | Трос Канат 9,7-Г-1-Л-0-Н- -1764(180) ГОСТ 3069-80 L = 20000 | 41А.55.14.117А | 1      | 6,7   |
| 7     | Блок верхний                                                | 41А.55.14.019А | 2      | 10,36 |

Блок нижний 41А.55.14.018А




| Номер | Наименование    | № чертежа      | Кол-во | Вес  |
|-------|-----------------|----------------|--------|------|
| 1     | Ось             | 41А.55.14.258А | 1      | 0,37 |
| 2     | Кольцо          | 41А.55.14.122А | 2      | 0,03 |
| 3     | Блок            | 41А.55.14.145А | 1      | 2,55 |
| 4     | Подшипник 12208 | ГОСТ 8328-75   | 2      | 0,02 |
| 6     | Шайба           | 41А.55.14.124А | 2      | 0,25 |
| 7     | Пресс-масленка  | 086-06.00.0210 | 1      | 0,04 |

Блок верхний 41А.55.14.019А




| Номер | Наименование    | № чертежа         | Кол-во | Вес  |
|-------|-----------------|-------------------|--------|------|
| 1     | Ось             | 41А.55.14.258А    | 1      | 0,37 |
| 2     | Кольцо          | 41А.55.14.122А    | 2      | 0,03 |
| 3     | Блок            | 41А.55.14.145А    | 1      | 2,55 |
| 4     | Подшипник 1220В | ГОСТ 8328-75      | 2      | 0,02 |
| 5     | Кольцо Б80      | ГОСТ 13941-80     | 1      | 0,02 |
| 6     | Шайба           | 41А.55.14.124А    | 2      | 0,25 |
| 6     | Шайба           | 41А.55.14.124А-01 | 2      | 0,25 |
| 7     | Пресс-масленка  | 086-06.00.0210    | 1      | 0,04 |
| 8     | Кронштейн       | 41А.55.14.034А-01 | 1      | 3,75 |

Механизм подачи 85.55.30.000А




| Номер | Наименование                                      | № чертежа        | Кол-во | Вес   |
|-------|---------------------------------------------------|------------------|--------|-------|
| 1     | Блоки нижние левые                                | 41.55.38.000А    | 1      | 381   |
| 2     | Блоки нижние правые                               | 41.55.39.000А    | 1      | 354,7 |
| 3     | Цилиндр подачи                                    | 86.55.40.000А    | 1      | 987   |
| 4     | Цилиндр подачи                                    | 86.55.40.000А-01 | 1      | 987   |
| 5     | Блочная обойма                                    | 86K.55.41.000А   | 2      | 352,8 |
| 6     | Канат 29-Г-1-0-Н-1568(160) ГОСТ 76682-80 L = 44 м | 86.55.30.111А    | 2      | 141   |
| 7     | Винт натяжной                                     | 86.55.30.127А    | 2      | 23,8  |
| 8     | Опора блоков левая                                | 41.55.16.000А    | 1      | 438   |
| 9     | Опора блоков правая                               | 41.55.31.000А    | 1      | 436,9 |
| 10    | Палец                                             | 41.55.04.111А    | 4      | 1,5   |
| 11    | Втулка клиновая                                   | 41.55.04.113А    | 4      | 12,7  |
| 12    | Клин                                              | 41.55.04.114А    | 4      | 1,9   |
| 13    | Муфта стяжная                                     | 61.55.30.011А    | 2      | 28,75 |
| 14    | Палец                                             | 41.55.30.116А    | 2      | 1,25  |
| 15    | Хомут                                             | 41.55.30.012А    | 2      | 1,12  |
| 16    | Колодка                                           | 41.55.30.016А    | 2      | 7,58  |
| 17    | Колодка                                           | 41.55.30.014А    | 2      | 1,6   |
| 18    | Канат 29-Г-1-0-Н-1568(160) ГОСТ 7668-80 L = 28 м  | 86.55.30.111А-О1 | 2      | 90,0  |

# Установка отдува буровой мелочи 86.37.00.000А




| Номер | Наименование                                | № чертежа         | Кол-во | Вес   |
|-------|---------------------------------------------|-------------------|--------|-------|
| 1     | Воздуховод                                  | 86.37.00.021А     | 1      | 39,62 |
| 2     | Диффузор                                    | 86.37.00.015А     | 1      | 45,3  |
| 3     | Хомут                                       | 86.37.00.016А     | 1      | 4,04  |
| 4     | Вентилятор В0-5                             |                   | 1      | 125   |
| 4     | Вентилятор СВМ-6М-Т                         |                   | 1      | 256   |
| 5     | Гидроцилиндр 1-63-32-630                    | 33.043.031.000-17 | 1      | 23,5  |
| 5     | Гидроцилиндр 1-63-32-630Т                   | 33.043.031.000-35 | 1      | 23,5  |
| 6     | Канат 6,4-Г-1-Н-(180) ГОСТ 3077-80 L = 1240 |                   | 1      | 2,8   |
| 7     | Воздуховод                                  | 086.37.00.020А    | 1      | 18,5  |

## Головка бурового снаряда 86.55.04.000



| Номер | Наименование             | № чертежа         | Кол-во | Вес   |
|-------|--------------------------|-------------------|--------|-------|
| 1     | Палец                    | 41.55.04.155      | 2      | 3,8   |
| 2     | Установка вентиляционная | 091.55.90.0000-01 | 1      | 50    |
| 3     | Электродвигатель         | ДВП-52Т           | 1      | 925   |
| 4     | Редуктор                 | 86.55.18.000      | 1      | 651   |
| 5     | Муфта шинно-зубчатая     | 086..55.17.0000   | 1      | 231,5 |
| 7     | Опорный узел             | 086.55.08.0000    | 1      | 804   |
| 8     | Каретка                  | 086.55.04.0250    | 2      | 264   |
| 9     | Втулка клиновая          | 41.55.04.113      | 4      | 12,7  |
| 11    | Проушина                 | 41.55.04.131      | 4      | 4,6   |
| 12    | Палец                    | 41.55.04.123      | 2      | 2,23  |
| 13    | Амортизатор              | 41.55.04.121      | 2      | 0,77  |

Штанга тяжелая 86.55.12.000А





| Номер | Наименование | № чертежа     | Кол-во | Вес  |
|-------|--------------|---------------|--------|------|
| 1     | Ниппель      | 86.55.12.111А | 1      | 53,5 |
| 2     | Труба        | 41.55.12.112А | 1      | 1357 |
| 3     | Муфта        | 41.55.12.113А | 1      | 49,5 |



# Редуктор 86.55.18.000


*A-A*



| Номер | Наименование          | № чертежа      | Кол-во | Вес   |
|-------|-----------------------|----------------|--------|-------|
| 1     | Корпус                | 86.55.18.011   | 1      | 328   |
| 2     | Вал-шестерня          | 86.55.18.113   | 1      | 19,7  |
| 3     | Шайба                 | 41.55.18.128A  | 2      | 0,4   |
| 4     | Пресс-масленка        | 086-06.00.0210 | 1      | 0,04  |
| 5     | Крышка                | 086.55.18.0150 | 1      | 5,05  |
| 6     | Колесо                | 86.55.18-114   | 1      | 93,1  |
| 7     | Шайба стопорная       | 61.55.18.170   | 1      | 0,4   |
| 8     | Манжета 11-115x145-4  | ГОСТ 8752-79   | 2      | 0,11  |
| 9     | Кольцо 150-160-58-2-2 | ГОСТ 9833-73   | 1      | 0,01  |
| 10    | Крышка                | 86.551 8.117   | 1      | 5,7   |
| 11    | Шестерня              | 86.55.18.111   | 1      | 15,2  |
| 12    | Гайка М48х3,5-7Н8     | ГОСТ 5916-70   | 1      | 0,3   |
| 13    | Кольцо защитное       | 086-55.18.1480 | 1      | 2,0   |
| 14    | Кольцо 200-215-85-2-2 | ГОСТ 9833-73   | 1      | 0,037 |
| 15    | Манжета 1-160x1140-6  | ГОСТ 14896-74  | 2      | 0,057 |
| 16    | Прокладка             | 4.155.18.123   | 4      | 0,14  |

|    |                   |                |   |      |
|----|-------------------|----------------|---|------|
| 17 | Подшипник 3524    | ГОСТ 5721-75   | 2 | 9,2  |
| 18 | Гайка М120х2-7Н.8 | ГОСТ 11871-80  | 1 | 1,33 |
| 19 | Вал-шестерня      | 86.55.18.012   | 1 | 102  |
| 20 | Крышка            | 61.55.18.179   | 1 | 3,26 |
| 21 | Втулка            | 86.55.18.118   | 1 | 1,5  |
| 22 | Подшипник 3616    | ГОСТ 5721-75   | 2 | 6,61 |
| 23 | Кольцо защитное   | 6.155.18.163   | 2 | 1,2  |
| 24 | Шпонка 25х14х100  | ГОСТ 8789-68   | 1 | 0,26 |
| 25 | Шайба             | 41.55.18.230   | 1 | 1,1  |
| 26 | Крышка            | 61.55.18.115   | 1 | 2,29 |
| 27 | Сапун             | 41.55.18.142   | 1 | 0,1  |
| 28 | Заглушка          | 33.033.408     | 1 |      |
| 29 | Крышка            | 61.55.18.190   | 1 | 4,26 |
| 30 | Рукав             | 33.029.001.000 | 1 | 0,37 |

# Блочная обойма 86.55.42.000А




| Номер | Наименование        | № чертежа       | Кол-во | Вес   |
|-------|---------------------|-----------------|--------|-------|
| 1     | Шайба               | 41.55.38.112 А  | 1      | 0,36  |
| 2     | Втулка              | 4.155.38.121 А  | 1      | 0,53  |
| 3     | Подшипник 3522      | ГОСТ 5721-75    | 4      | 7,4   |
| 4     | Кольцо Б20065Г      | ГОСТ 13943-80   | 2      | 0,122 |
| 5     | Блок                | 86.55.42.125А   | 2      | 41    |
| 6     | Кольцо Б20065Г      | 41.55.38.115А   | 1      | 0,16  |
| 7     | Кольцо              | 41.55.38.111А   | 1      | 0,1   |
| 8     | Шайба               | 86.55.38.118А   | 2      | 1,4   |
| 9     | Ось                 | 4.155.38.143А   | 1      | 22,4  |
| 10    | Пресс-масленка С-4Б | 03.6-06.00.0210 | 1      | 0,04  |
| 11    | Кронштейн           | 86.55.42.014А   | 1      | 70    |

Штанга 86.55.71.000А

| Номер | Наименование | № чертежа      | Кол-во | Вес   |
|-------|--------------|----------------|--------|-------|
| 1     | Ниппель      | 86.55.71.111А  | 1      | 45,0  |
| 2     | Труба        | 41А.55.71.112А | 1      | 670,0 |
| 3     | Муфта        | 41А.55.71.113А | 1      | 35,0  |


Механизм подачи 86.55.71.000А

| Номер | Наименование | № чертежа      | Кол-во | Вес   |
|-------|--------------|----------------|--------|-------|
| 1     | Ниппель      | 86.55.71.111А  | 1      | 45,0  |
| 2     | Труба        | 41А.55.71.112А | 1      | 670,0 |
| 3     | Муфта        | 41А.55.71.113А | 1      | 35,0  |



| Номер | Наименование                     | № чертежа         | Кол-во | Вес  |
|-------|----------------------------------|-------------------|--------|------|
| 1     | Ось 6-32в12х80.45.Ц9Хр           | ГОСТ 9650-80      | 1      | 0,56 |
| 2     | Шайба                            | 86.55.77.148А     | 2      | 0,02 |
| 3     | Проходник ввёртный 8 х 3/8" - 41 | 33.033.061        | 2      | 0,07 |
| 4     | Рама                             | 86.55.77.012А     | 1      | 45,0 |
| 5     | Ось 6-32в12х140.45.Ц9Хр          | ГОСТ 9650-80      | 2      | 0,94 |
| 6     | Гидроцилиндр 1-63-32-100         | 33.043.031.000-04 | 1      | 11,3 |
| 7     | Винт                             | 86.55.77.111А     | 1      | 0,7  |
| 8     | Шарик Б40-5                      | ГОСТ 3722-81      | 2      | 0,1  |
| 9     | Винт                             | 86.55.77.115А     | 1      | 0,5  |
| 10    | Рычаг                            | 86.55.77.114А     | 1      | 8,0  |
| 11    | Ось 6-32в12х75.45.Ц9Хр           | ГОСТ 9650-80      | 1      | 0,53 |
| 12    | Угольник ввертный 8х3/8"-38      | 33.033.155        | 2      | 0,1  |
| 13    | Гидроцилиндр 1-63-32-320         | 33.043.031.000-11 | 1      | 16,8 |
| 14    | Ось                              | 41А.55.77.122А    | 1      | 2,64 |
| 15    | Ось 6-32в12х95.45.Ц9Хр           | ГОСТ 9650-80      | 1      | 0,65 |

## Натяжная каретка гирлянды 86K.55.05.000А



| Номер | Наименование | № чертежа      | Кол-во | Вес  |
|-------|--------------|----------------|--------|------|
| 1     | Ползун       | 86.55.05.170А  | 2      | 8,1  |
| 2     | Корпус       | 86K.55.05.012А | 1      | 16   |
| 3     | Сухарь       | 86.55.05.171А  | 4      | 0,7  |
| 4     | Труба        | 86.55.05.117А  | 5      | 0,45 |
| 5     | Барабан      | 86.55.05.014А  | 1      | 46,9 |
| 6     | Ось          | 86.55.05.145А  | 1      | 1,5  |
| 7     | Болт         | 86.55.05.149А  | 5      | 0,3  |